



[Fiche technique]

Caméra thermique Firepro 300 Seek Thermal

Réf. 740043

Même amplitude du champ de vision que l'Attack pro. 70 minutes d'enregistrement vidéo. 6 heures d'autonomie.

Caméra thermique conçue avec des pompiers pour offrir des performances inégalées à un prix abordable. Permet aux pompiers de s'orienter en cas de faible visibilité ou d'obscurité.

Permet de voir les détails dans les zones les plus chaudes et les plus froides en même temps grâce au mode unique.

Angle de vue ergonomique de 90° permettant de pointer la caméra très facilement.. Ecran 6.5cm x4cm

Manipulation facile, seulement 2 boutons manipulables avec des gants.

Peu encombrante, elle se tient dans l'axe de la scène car les capteurs sont situés au dos de l'appareil,.

Possibilité d'enregistrer des images et des vidéos.

Livré avec chargeur individuel et cordon de chargement.




Chargeur secteur non inclus. possibilité de commander la référence 740048.

Informations complémentaires

Caractéristiques techniques

Dimensions	(Lxlxh) 46 × 76 × 135 mm
Caractéristiques produit	Utilisation: - De -20°C à 85°C en opération sans limite de temps - Jusqu'à 150°C en opération jusqu'à 15min d'utilisation - Jusqu'à 260°C en opération jusqu'à 5min d'utilisation Sensibilité thermique : < 35 mK avec SV1
Couleur	Noir, Rouge
Alimentation	Batterie Li-Ion avec connexion magnétique à un câble USB
Conforme 10g	Non
Matière	plastique
Poids	325 g
Autonomie	6h en utilisation caméra seule - 3,5h en utilisation en simultanée avec la lampe LED.
Livré avec	Station d'accueil avec sangle de maintien Câble de charge USB Guide de démarrage rapide et livret d'information sur la sécurité
Garantie	2 ans
Normes et Certification	Certifié NFPA 1801:2021 EN 61010-1:2010+A1:2019 EN 61000-6-3:2021; EN 61000-6-1:2019 IP67, étanche pendant 30 minutes à 1m de profondeur.
Indice de protection	IP67
Entretien	Nettoyer avec un chiffon humide et au détergent doux.
Classification	Non concerne
Partie du corps	
Code SH	9025190000
Référence fabricant (MPN)	FQ-AAAX

Photos



SEEK
FIREPRO 300 Réf. 740043

Robuste, légère et économique

Idéal pour faire de la
levée de doute

Angle de vue
ergonomique de 90°

Autonomie de 6 heures

SEEK
FIREPRO 300 Réf. 740043

300 LUMENS
LAMPE DE POCHE LED

CAPTEUR THERMIQUE
320 x 240

CONTACTS DE
CHARGE

POINT D'ATTACHE DE CORDON

Compact: 46 x 76 x 135 mm

IP67

Batterie Li-Ion avec connexion
magnétique à un câble USB

- 325 grammes
- Plages de températures : de -20°C à 550°C
- Champ de vision de 42° x 57°
- Prise de photos et vidéos