



[Fiche technique]

Casque de sécurité Superplasma PL ventilé

Réf. 745916 - 745917

Casque solide et léger, idéal pour le travail en hauteur.

Casque confortable pour le porteur :

- Système d'aération composé de dix ouvertures protégées par une grille évitant les intrusions de particules.
- Tissu 2DRY permettant un séchage rapide grâce à la dispertion de l'humidité vers l'extérieur.
- Réglage facile pour le porteur : système UP & DOWN pour un réglage en hauteur et en largeur apportant une meilleur position sur la tête.

Informations complémentaires

Le casque est équipé d'une jugulaire 4 points EN 12492 avec sangles croisées sur l'arrière apportant un meilleur maintien.

Fermeture et ouverture rapide, résistance de la jugulaire supérieure à 50KG.

Anneau porte casque présent sur la jugulaire permettant d'accrocher le casque au harnais.

Température d'utilisation: de -20°C à 35°C.

Plusieurs emplacements présents sur le casque pour adapter des accessoires.

Performances:

- Durée de vie : 10 ans

- Protection des chocs sommitaux : 5kg à 2M

Résistance aux chocs : 5kg à 0.5MProtection à la pénétration : 3kg à 1M



Caractéristiques techniques

Kask Marque

Caractéristiques produit Le casque est équipé d'une jugulaire 4 points EN 12492 avec sangles croisées sur l'arrière

apportant un meilleur maintien.

Fermeture et ouverture rapide, résistance de la jugulaire supérieure à 50KG.

Anneau porte casque présent sur la jugulaire permettant d'accrocher le casque au harnais.

Température d'utilisation: de -20°C à 35°C.

Plusieurs emplacements présents sur le casque pour adapter des accessoires.

Performances:

- Durée de vie : 10 ans

- Protection des chocs sommitaux : 5kg à 2M

- Résistance aux chocs : 5kg à 0.5M - Protection à la pénétration : 3kg à 1M

Conforme 10g Non

Matière Coque externe : Polypropylène

Coque interne : EPS à double densité

Mousse frontale: Nylon PA

Poids

Tailles disponibles Taille unique : réglable de 51 à 62cm.

Garantie 3 ans

Normes et Certification EN 12492

Accessoires et

Consommables

Visières, protections auditives, protections contre les intempéries et lampes frontales disponibles

en option.

Entretien Nettoyage à l'eau claire et au savon.

Non

Essuyer avec un chiffon doux et propre.

Rembourrage intérieur lavable en machine à 30° maximum.

Ne pas utiliser de solvants.

Classification EPI de Classe 2

Partie du corps

Etanche

Ventilé Oui

Références

Réf. 745917 Casque Superplasma PL ventilé blanc



Photos



