



[Fiche technique]

Casque Zenith X epi de classe 3 en397 en50365

Réf. 745918 - 745919

Casque Zenith X epi de classe 3 en397 en50365

Le KASK Zenith X est un casque de sécurité populaire conçu pour les environnements industriels, les travaux en hauteur, et les chantiers de construction. Il est fabriqué par la marque italienne KASK, reconnue pour ses casques de haute qualité, à la fois légers et robustes.

Voici quelques caractéristiques principales du KASK Zenith X :

- Conception ergonomique : Il est conçu pour offrir un confort optimal pendant de longues heures d'utilisation, avec une excellente répartition du poids.
- Système de ventilation avancé : Le casque est équipé de plusieurs ouvertures d'aération pour assurer une bonne circulation de l'air et prévenir l'accumulation de chaleur.
- Sangle jugulaire et système de réglage : Il dispose d'une sangle jugulaire réglable à quatre points et d'un système de réglage du serrage à l'arrière pour un ajustement précis et sécurisé.
- Normes de sécurité : Ce modèle est conforme à plusieurs normes européennes (EN 397, EN 50365) et offre une excellente protection contre les chocs, l'écrasement et la pénétration.
- Accessoires compatibles : Il est possible d'ajouter divers accessoires comme des visières, des protège-oreilles, et des lampes frontales.

Informations complémentaires

Technologies:

- D-Core : coque interne sommitale faible densité pour une meilleure protection contre les impacts violents.
- HD-Crown : coque interne latérale haute densité pour une meilleure absorption des chocs.
- Click-In système : rembourrage amovible grâce aux points d'ancrage pour un nettoyage plus facile.
- DRY+ : technologie d'évacuation de l'humidité intégré au tissu composite traité aux ions d'argent apportant un effet désodorisant.

Plusieurs points amovibles présents sur le casque permettant la fixation d'accessoires.

Température d'utilisation: de -30°C à 50°C.

Performances techniques:

- Durée de vie : 10 ans
- Protection des chocs sommitaux : 5kg à 1M
- Résistance aux chocs : 5kg à 0.5M
- Protection à la pénétration : 3kg à 1M
- Libération de la jugulaire : entre 15kg et 25kg.

Caractéristiques techniques

Conforme 10g	Non
Matière	Coque externe : HD Polypropylène Coque interne : EPS à double densité Mousse frontal : Nylon PA Jugulaire : cuir écologique
Poids	490 gr
Tailles disponibles	Taille unique : réglable de 52 à 63cm.
Garantie	3 ans
Normes et Certification	EN 397 EN 50365 (classe 0) EN 12492
Accessoires et Consommables	Visières, protections auditives, protection contre les intempéries et lampes frontales disponibles en option.
Entretien	Nettoyage à l'eau claire et au savon. Essuyer avec un chiffon doux. Rembourrage lavable en machine à 30° maximum. Ne pas utiliser de solvants.
Classification	EPI de Classe 3
Partie du corps	
Ventilé	Non
Etanche	Non

Références

Réf. 745918 Casque Zenith X blanc

Réf. 745919 Casque Zenith X rouge

Photos



Casque Zenith X epi de classe 3 en397 en50365 Casque Zenith X epi de classe 3 en397 en50365