[Fiche technique]

Clé RF

Réf. 675004

Clé pompier RF normes NF S 61-931 et NF S 61-932 pour ouvrir les vannes d'incendie, les portes coupe-feu et autres accès sécurisés.

Caractéristiques de la clé pompier triangle

- Clé pompier RF : Cette clé est conforme aux normes NF S 61-931 et NF S 61-932, garantissant sa qualité et sa fiabilité pour une utilisation par les pompiers et autres professionnels de la sécurité.
- Triangle de 11 mm : La clé est dotée d'un triangle de 11 mm, la taille standard pour ouvrir les vannes d'incendie, les portes coupe-feu et autres accès sécurisés.
- Mousqueton : Un mousqueton robuste est intégré à la clé, permettant de l'attacher facilement à un porte-clés, un ceinturon ou un sac de secours.

- Dimensions: La clé mesure 14.8 cm de long et 9.5 cm de large, ce qui la rend facile à transporter et à utiliser.
- Matériaux: La clé est fabriquée en acier inoxydable, ce qui la rend résistante à la corrosion et aux

intempéries. Le mousqueton est en bronze, un matériau durable et élégant.

A quoi sert la clé pompier triangle ?

- Ouvrir les vannes d'incendie
- Accéder aux portes coupe-feu
- Ouvrir les bouches d'incendie
- Déverrouiller les accès sécurisés
- Pour les professionnels de la sécurité et du secours
- Pour les bricoleurs et les amateurs de bricolage

Quels sont les avantages de la clé pompier triangle ?

- Conforme aux normes NF
- Robuste et durable
- Facile à transporter et à utiliser
- Mousqueton pour un attachement facile

Caractéristiques techniques

Couleur	Bronze
Conforme 10g	Non
Matière	En bronze d'aluminium.
Unité de vente	A l'unité
Classification	Non concerne
Partie du corps	
Code SH	8481900090
Référence fabricant (MPN)	100000
Etanche	Non

Photos

Clé RF

Clé RF

Clé RF

Clé RF

Clé RF

Clé RF

Clé RF

Clé RF

Clé RF