



[Fiche technique]

## Couverture bactériostatique 60° cousue 107x190cm

Réf. 9025

**COUSUE****Assure une protection contre les germes et les bactéries.****Maintien la chaleur du patient.****Décontamination facile.**

- Couverture bactériostatique pour brancard permettant d'éviter la contamination et les infections liées aux bactéries présentes dans le textile.
- Couverture bactériostatique avec double faces cousues en textile imperméable : constitue une barrière aux liquides et ne laisse pas passer les sécrétions.
- Face victime traitée aux ions d'argent.
- Cette couverture brancard ambulance est très hygiénique, cette dernière se lave à 60° et est décontaminable facilement.
- Peut être utilisée pour le transport de victimes sur [nos brancards et civières](#), [matelas à dépression](#) mais également [nos plans durs](#).
- Fabrication française rélaxe dans la banlieue lilloise à Wattrelos.

Quels sont les principaux avantages éco de la couverture bactériostatique?

### Réduction des coûts de location de linge

- Moins de besoins en linge : Les couvertures bactériostatiques, en raison de leur durabilité et de leur résistance à la croissance des bactéries, nécessitent moins de lavages et de remplacements fréquents par rapport aux couvertures conventionnelles.
- Moins de locations de linge : Les établissements de santé qui dépendent fortement de la location de linge pour leurs couvertures peuvent réduire cette dépendance en utilisant des couvertures bactériostatiques qui nécessitent moins de changements et de lavages fréquents.

### • Réduction des coûts de blanchisserie

- Moins de lavages : Les couvertures bactériostatiques nécessitent moins de lavages en raison de leur capacité à inhiber la croissance des bactéries. Cela réduit la fréquence à laquelle les couvertures doivent être envoyées à la blanchisserie.

- Moins de produits chimiques : Avec moins de lavages nécessaires, les établissements utilisant des couvertures bactériostatiques peuvent économiser sur les coûts des produits chimiques utilisés dans le processus de blanchisserie.
- Choix des [couvertures bactériostatiques](#) sur notre boutique SMSP:
  - Couverture bactériostatique 60° cousue 107\*190cm
  - Couverture bactériostatique 60° cousue 110\*190cm
  - Couverture bactériostatique 90° soudée 110\*190cm
  - Couverture bactériostatique 90° soudée 110\*190cm
  - Couverture bactériostatique 95° soudée premium
  - [Couverture bactériostatique 90° grand format 150x220cm](#)

---

## Informations complémentaires

Imperméabilité aux liquides des deux faces : ISO 8111981.

Entretien : Lavage à 60°C ou par épongeage avec un désinfectant hospitalier pour surface haute. Séchage à 40°C à régime lent. Ne pas repasser, ni chlorer, et ne pas stériliser en autoclave.

## Caractéristiques techniques

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Marque</b>                      | Dumont Sécurité   |
| <b>Dimensions</b>                  | 107 x 190 cm.   |
| <b>Caractéristiques produit</b>    |   |
| <b>Couleur</b>                     | Bleu Nuit, Bleu Marine  |
| <b>Utilisation</b>                 | Réutilisable  |
| <b>Conforme 10g</b>                | Non   |
| <b>Matière</b>                     | Polyester enduit polyuréthane traité aux ions d'argent Face A<br>Polyamide enduite polyuréthane face B<br>Garnissage en ouate 100% polyester résistante, imputrescible et légère                    |
| <b>Unité de vente</b>              | A l'unité   |
| <b>Poids</b>                       | 806 g   |
| <b>Classement au feu</b>           | Anti-feu M 1  |
| <b>Grammage</b>                    | 398   |
| <b>Normes et Certification</b>     | Imperméabilité aux liquides des deux faces : ISO 8111981.   |
| <b>Entretien</b>                   | Entretien : Lavage à 60°C ou par épongeage avec un désinfectant hospitalier pour surface haute.<br>Séchage à 40°C à régime lent.<br>Ne pas repasser, ni chlorer, et ne pas stériliser en autoclave. |
| <b>Classification</b>              | Dispositif medical de classe 1  |
| <b>Partie du corps</b>             |   |
| <b>Code SH</b>                     | 6302329090  |
| <b>Référence fabricant (MPN)</b>   | COUV3RM   |
| <b>Étanche</b>                     | Non   |
| <b>Accessoires et Consommables</b> | Réf. 909090 - Sac de rangement 83,5 x 42 cm pour mannequin Basic Buddy  |

## Photos




**COUSUE**



**DIMENSIONS**



Couverture bactériostatique 60°  
cousue entretien



Couverture bactériostatique 60°  
cousue

