

[Fiche technique]

## Demi-masque de fuite filtrant MSR2

Réf. 734070 - 734071

**Protection efficace P2 contre les gaz et vapeurs de type ABEK.  
Durée 15 minutes.**

Ce que protège le masque :

- type A: gaz et vapeurs organiques
- type B: gaz et vapeurs inorganiques
- type E: dioxyde de soufre et vapeurs acides
- type K: ammoniac et composés aminés
- P2: Pénétration aérosol inférieure à 6 %
- Récapitulatif des gaz avec les références du tableau périodique: C6H12, Cl2, H2S, HCN, SO2, NH3, H2S

Ce que ne protège pas le masque:

- Monoxyde de carbone

En termes de conservation, le produit peut être maintenu 4 ans dans son emballage d'origine. Nous rappelons qu'il s'agit d'un produit à usage unique. Une fois utilisé, le produit ne doit plus servir.

Comment se servir du masque MSR1 ou MSR2?



Etape 1

Décapsuler



Etape 2

Déployer



Etape 3

Insérer  
l'embout



Etape 4  
4

Mettre  
le  
pince-  
nez



Etape 5  
5

Ne  
pas  
parler



Etape 6

Positionner  
les brides

Dans quels endroits peut s'utiliser ce type de protection?

Cet appareil respiratoire de protection permet aux personnes une prévention des risques et d'assurer un auto-sauvetage en cas d'incident.

Ce demi-masque est particulièrement utile dans les milieux industriels.

Il est également un plus dans les milieux clos avec des produits dangereux ou explosifs: chimie, pétrole et gaz.

Assurez la protection dans un lieu clot en disposant dans vos locaux la [cagoule d'évacuation filtrante](#)

## Informations complémentaires

Faible encombrement  
Cartouches filtrantes jetables  
Port à la ceinture


## Caractéristiques techniques

<b>Marque</b>	MSA
<b>Autonomie</b>	15 minutes
<b>Livré avec</b>	Boîtier de transport robuste avec attache ceinture

## Références

<b>Réf. 734071</b>	Demi-masque filtrant d'évacuation MSR 2 ABEK P2
--------------------	---

# Photos



## Tableau des protections

[ Appareils d'évacuation ]

Protection Appareil	Gaz et vapeurs type ABEX	Monoxyde de carbone, CO	Particules, poussières	Deficience en oxygène	Yeux	Durée [Minutes]
miniSCAPE	■					5
MSR 1	■					15
MSR 2	■		■			15
S-CAP		■	■		■	15
Smoke Hood		■	■		■	15
S-Cap-Air	■	■	■	■	■	15
SSR 30/100	■	■	■	■		20
SavOxCap 60	■	■	■	■	■	60
SavOx®	■	■	■	■	■	30
SSR 90 K60	■	■	■	■	■	60

Tableau protection - Appareils d'évacuation