[Fiche technique]

Ensemble portoir - brancard F3

Réf. 521000 - 521001 - 521011

Chariot portoir pour brancard
Choisissez votre configuration : hauteur, modularité

Le chariot à brancard Ferno F3 est un équipement de qualité supérieure conçu spécifiquement pour répondre aux exigences rigoureuses des services d'ambulance VSAV en1865. Robuste, fiable et ergonomique, ce chariot offre une solution de transport médical optimale pour assurer la sécurité du patient et la facilité d'utilisation pour les professionnels de la santé.

Caractéristiques principales :

1. Conception conforme aux normes en1865 : Le Ferno F3 est certifié conforme aux normes de sécurité les plus strictes, garantissant une performance fiable dans toutes les situations d'urgence.
2. Construction robuste : Fabriqué avec des matériaux durables et légers, le châssis du chariot offre une résistance exceptionnelle tout en étant facile à manœuvrer, ce qui est essentiel pour les interventions rapides.
3. Système de verrouillage sécurisé : Doté d'un mécanisme de verrouillage robuste, le chariot garantit la stabilité pendant le transport du patient, minimisant les risques de mouvements indésirables.
4. Réglages ergonomiques : Les multiples réglages de hauteur et d'inclinaison permettent aux soignants de personnaliser la position du brancard pour un confort optimal du patient tout en facilitant le travail des intervenants.
5. Compatibilité avec les systèmes d'attache : Le Ferno F3 est compatible avec les systèmes d'attache standard, assurant une intégration sans problème avec les ambulances VSAV en1865.
6. Stockage facile : Pliable et compact, le chariot offre un stockage pratique dans les espaces limités des véhicules d'urgence.

Spécialement conçu pour les véhicules d'urgence :

Le Ferno F3 Chariot à brancard est spécifiquement conçu pour répondre aux exigences des différents véhicules d'urgence, tels que

- les VSAV (Véhicules de Secours et d'Assistance aux Victimes)
- les VPS (Véhicules de Premier Secours)
- les VPI (Véhicules de Première Intervention)
- les ambulances de type A, B et C.

Sa conception polyvalente s'adapte parfaitement aux normes ISO en 1865, assurant une compatibilité optimale

avec les diverses configurations de véhicules d'urgence. Que ce soit pour une intervention rapide en milieu urbain ou dans des situations plus complexes, le Ferno F3 garantit une intégration harmonieuse avec les équipements des différents véhicules d'urgence, offrant ainsi une solution de transport médical fiable et efficace.

Le Ferno F3 Chariot à brancard pour ambulance VSAV en1865 représente l'alliance parfaite entre la sécurité, la fiabilité et la facilité d'utilisation, faisant de lui un choix incontournable pour les professionnels de la santé en mission d'urgence.

Informations complémentaires

Hauteur du brancard : 15,5 cm.
Hauteur du brancard avec barrières latérales : 23 cm.
Longueur du plan de couchage : 187,5 cm.
Hauteur du portoir plié : 27,5 cm.
Hauteur du portoir déplié : 82 cm.

Caractéristiques techniques

Marque	Ferno
Dimensions	Portoir (Lxlxh) plié / déplié : 194 x 56 x 27,5 / 81,5 cm. Brancard (Lxlxh) : 193 x 56 x 67 cm. Hauteur de l'ensemble : 94,5 cm sans matelas.
Couleur	Gris
Modèle	F3
Conforme 10g	Oui
Matière	Alliage d'aluminium peint
Unité de vente	A l’unité
Poids	Portoir : 32 kg. Brancard : 18.3 kg
Charge maximale admissible	250 kg
Livré avec	Bras perfusion
Garantie	2 ans
Normes et Certification	EN1865-1 +A1:2017
Classification	Dispositif médical de Classe 1
Etanche	Non
Accessoires et Consommables	Réf. 520090 - Fixation 3 points pour portoir et brancard F2 et F3 Réf. 521045 - Tablette porte-intruments pour brancard F3 Réf. 521050 - Matelas pour brancard 3 et 4 parties F2 et F3 rouge Réf. 521051 - Matelas pour brancard 3 et 4 parties F2 et F3 noir Réf. 521052 - Matelas pour brancard 5 parties F2 et F3 rouge Réf. 521053 - Matelas pour brancard 5 parties F2 et F3 noir Réf. 521054 - Matelas pour brancard 5 parties F2 et F3 bleu

Références

Réf. 521000	Portoir F3 hauteur 50 cm
Réf. 521001	Portoir F3 hauteur 56 cm
Réf. 521011	Brancard F3 4 parties BB Caractéristiques produit : Couche articulable en 4 parties (dossier relevalble, partie relevable, plicature de genoux). Emplacement pour plan dur (BB).

Photos