



[Fiche technique]

Extincteur sur roues

Réf. 900907 - 900908 - 130100 - 130089

**Choisissez pour quel type de feu vous souhaitez un extincteur sur roues.
Tous nos extincteurs sur roue sont normés NF.**

Où et quand utiliser un extincteur sur roues ?

Domaines d'utilisation :

- Sites industriels : Adaptés aux grandes surfaces ou aux lieux où un incendie peut se propager rapidement (usines, entrepôts, etc.).
- Établissements publics : Salles de spectacle, parkings souterrains, grands complexes.
- Zones extérieures exposées au gel : L'extincteur EP 45 L avec antigel est spécialement conçu pour résister à des températures basses.
- Stations-service : Pour les incendies impliquant des liquides inflammables.
- Aéroports et ports : Nécessaires pour des feux importants où une action rapide et puissante est indispensable.

Mode d'emploi général pour un extincteur sur roues :

Étapes d'utilisation :

1. Positionnez l'extincteur près du feu :
 - Grâce à ses roues, déplacez l'appareil en toute sécurité jusqu'à l'incendie.
2. Dégoupillez l'appareil :
 - Retirez la goupille de sécurité pour préparer l'extincteur.
3. Déroulez le tuyau :
 - Déroulez le tuyau en vous assurant qu'il est bien dirigé vers la source du feu.
4. Activez le mécanisme de mise en pression :
 - Tournez la vanne ou appuyez sur le levier de mise en pression (selon le modèle).
5. Dirigez le jet vers la base du feu :

- Tenez la lance fermement et dirigez le jet directement à la base des flammes pour une extinction efficace.

6. Maintenez une distance de sécurité :

- Respectez une distance d'environ 3 à 5 mètres pour éviter les risques.

7. Contrôlez l'extinction complète :

- Une fois le feu éteint, surveillez la zone pour éviter tout risque de reprise.

3. Caractéristiques des modèles cités :

Extincteur sur roues EP 45 L + additif + antigel (Ref : 900907)

- Capacité : 45 litres d'eau avec additif et antigel.
- Utilisation : Spécifique pour les zones froides et feux de classe A (matériaux solides) et B (liquides inflammables).

Extincteur sur roues poudre ABC 25 kg (Ref : 900908)

- Capacité : 25 kg de poudre ABC.
- Utilisation : Convient pour les feux de classes A (solides), B (liquides), et C (gaz inflammables)

Extincteur sur roues eau + additif 45 L (Ref : 130100)

- Capacité : 45 litres.
- Utilisation : Efficace sur feux de classe A et B.

Extincteur sur roues poudre ABC 50 kg

- Capacité : 50 kg de poudre ABC.
- Utilisation : Adapté aux incendies majeurs dans des environnements à haut risque.
- Caractéristiques : Non précisé, similaire au modèle 25 kg mais avec une capacité accrue.

Caractéristiques techniques

Marque	Andrieu
Dimensions	100 x 55 x 57.5 cm
Conforme 10g	Non
Poids	95 kg
Normes et Certification	NF Extincteurs
Partie du corps	
Étanche	Non

Références

Réf. 900907	Extincteur sur roues EP 45 L + additif + antigel - AB
Réf. 900908	Extincteur sur roues Poudre ABC 25 kg
Réf. 130100	Extincteur sur roues eau + additif 45 L
Réf. 130089	Extincteur sur roues poudre ABC 50 kg