



[Fiche technique]

# Gel échographique 5L Gelecho

Réf. 304303

### Fréquence de conductibilité ≥ 870 870 µS/cm (microSiemens/cm).

### Hypoallergénique

Gel conducteur 5 L à usage thérapeutique, amplifie la transmission ultrasonique, pour un meilleur diagnostique du patient.

Conçu pour auscultation à l'aide d'une sonde, permettant la réalisation :

- D'échographie générale
- D'échographie en 3D
- Doppler
- D'ECG

A usage externe exclusivement, s'applique directement sur la peau.

Peut-être dilué dans l'eau.

## Informations complémentaires

Fréquence de conductibilité  $\geq$  870 870  $\mu$ S/cm (microSiemens/cm). Hypoallergénique

Non toxique même avec une utilisation constante

Incombustible



# Caractéristiques techniques

Caractéristiques produit Fréquence de conductibilité  $\geq$  870 870  $\mu$ S/cm (microSiemens/cm).

Hypoallergénique

Non toxique même avec une utilisation constante

Incombustible

**Couleur** Bleu

**Volume** 5 litres

Conforme 10g Non

Unité de vente A l'unité

**Livré avec** 1 flacon vide

**Entretien** Température d'itulisation entre 10 °C et 40 °C.

**Classification** Dispositif medical de classe 1

Format Liquide

Partie du corps

**Code SH** 30067000

**Référence fabricant (MPN)** 67 310 05