



[Fiche technique]

Machine à fumée 1150w Jem ZR 25 avec réservoir 2,5L

Réf. 685022

Débit de fumée maximum : 600 m³/min. Livré avec un manuel d'utilisation, un réservoir amovible, une télécommande numérique, un câble d'alimentation 3m avec prise et une lyre de suspension réglable

La machine à fumée Jem ZR 25 est un générateur de fumée haut de gamme, conçu pour répondre aux besoins des professionnels lors des formations incendies.

La machine à fumée Jem ZR 25 offre une immersion totale lors des mises en situation de vos formations incendie. Avec un temps de chauffe rapide d'environ 7 minutes, elle est prête à l'emploi rapidement, assurant une mise en scène fluide et sans interruption.

Caractéristiques du générateur de fumée pour exercice incendie :

- **Puissance de chauffe :** Equipée d'un corps de chauffe de 1150 W de haut rendement, cette machine offre un débit de fumée de 600 m³/min, permettant de remplir rapidement l'espace avec une fumée dense et uniforme.
- **Polyvalence des fluides :** Compatible avec plusieurs densités de fluides, elle permet de générer différents types de fumées, du brouillard éphémère à la fumée dense et aux jets de fumée, offrant ainsi une grande variété d'effets visuels couvrant une large possibilité de mise en situation.
- **Contrôle flexible :** La machine à fumée Jem ZR 25 peut être contrôlée via DMX, avec un débit réglable de 0 à 100 %, permettant un contrôle précis de l'intensité de la fumée. De plus, elle est compatible RDM, ce qui permet le monitoring et la configuration à distance pour une utilisation plus pratique.
- **Panneau de contrôle intuitif :** Dotée d'un panneau de contrôle avec écran LCD amovible, elle peut être contrôlée comme une télécommande, offrant une facilité d'utilisation et une navigation intuitive des menus.
- **Fonctionnalités avancées :** La machine à fumée Jem ZR 25 offre la possibilité de tir immédiat ou à retardement minuté, permettant de créer des effets de fumée synchronisés avec précision avec d'autres éléments du spectacle.
- **Réservoir grande capacité :** Equipée d'un réservoir de 2,5 litres, elle offre une grande autonomie de fonctionnement, avec une protection contre la pénurie de fluide pour une utilisation prolongée sans interruption.

Le [produit machine a fumée](#) est disponible sur SMSP



Informations complémentaires

Durée de tir : continu.

Caractéristiques techniques

Dimensions	(Lxlxh) 485 x 335 x 242 mm
Caractéristiques produit	Durée de tir : continu.
Couleur	Noir
Conforme 10g	Non
Matière	Corps en acier et aluminium
Unité de vente	A l'unité
Poids	11,2 kg
Autonomie	1,2 h à débit maximal avec 2,5 L de fluide
Livré avec	Un manuel d'utilisation, un réservoir amovible, une télécommande numérique, un câble d'alimentation 3m avec prise et une lyre de suspension réglable
Classification	Non concerne
Partie du corps	
Etanche	Non
Accessoires et Consommables	Réf. 685053 - Fluide pour générateur de fumée JEM et Magnum Réf. 685054 - Fluide pour générateur de fumée JEM et Magnum FOG FLUID

Photos



Machine à fumée 1150w Jem ZR 25 avec réservoir 2,5L. Débit de fumée maximum : 600 m3/min.

Machine à fumée 1150w Jem ZR 25 avec réservoir 2,5L

Machine à fumée 1150w Jem ZR 25 avec réservoir 2,5L

Machine à fumée 1150w Jem ZR 25 avec réservoir 2,5L



Machine à fumée 1150w Jem ZR 25 avec réservoir 2,5L

Machine à fumée 1150w Jem ZR 25 avec réservoir 2,5L

Machine à fumée 1150w Jem ZR 25 avec réservoir 2,5L

Machine à fumée 1150w Jem ZR 25 avec réservoir 2,5L



DIMENSIONS:	L: 48.5 cm	L: 59 cm	L: 60.2 cm
	l: 33.5 cm	l: 39.5 cm	l: 39.5 cm
	h: 24.2 cm	h: 26.4 cm	h: 30.6 cm
DÉBIT M3/MIN	600	800	1300
ref	685022	685023	685024



Machine à fumée 1150w Jem ZR 25 avec réservoir 2,5L

Machine à fumée 1150w Jem ZR 25 avec réservoir 2,5L

Machine à fumée 1150w Jem ZR 25 avec réservoir 2,5L

Machine à fumée 1150w Jem ZR 25 avec réservoir 2,5L



TÉLÉCOMMANDE DIGITALE



RÉSERVOIR

Machine à fumée 1150w Jem ZR 25 avec réservoir 2,5L

Machine à fumée 1150w Jem ZR 25 avec réservoir 2,5L

Machine à fumée 1150w Jem ZR 25 avec réservoir 2,5L