



[Fiche technique]

Lampe led atex zone1 pour casque pompier, piles AA, MSA XP

Réf. 801565

Ultra robuste et puissante. Eclairage LED stabilisé haute intensité, moyenne à longue portée. Forte pénétration lumineuse dans les environnements très enfumés. Longue autonomie à pleine puissance: 7h45. 4 Piles AA incluses.

Signaler votre présence lors de vos interventions est aussi important. Pour cela composez votre matériel avec différents outils lumineux comme les bâtons lumineux de secours ou les [lampes de signalisation led](#)

>Quels sont les avantages que m'offre la lampe led xp msa ?

L'utilisation de la lampe led xp msa vous offre plusieurs avantages.

Très performante La lampe MSA XP LED est idéale pour les fumées et brouillard grâce à sa forte pénétration lumineuse Une référence Modèle le plus utilisé et apprécié par les pompiers du monde entier.

Robustesse Lampe casque F1 ultra robuste et économique à l'usage. Adaptabilité Antidéflagrante T4, cette lampe [casque pompier](#) est au norme ATEX et peut être utilisée en zone 0.

Praticité Possède un interrupteur rotatif pour limiter les risques de mise en marche accidentelle Compatibilité Lampe Peli compatible avec les casques F1 et F2.

Grande capacité Puissance lumineuse de 63 lumens avec une autonomie de 14h ou de plus de 30h à faible intensité.

Qualité De grande qualité, elle est garantie à vie, à l'exception du module LED.

Multifonction Signaler votre présence lors de vos interventions est aussi importante. Pour cela composez votre matériel avec différents outils lumineux comme les bâtons lumineux de secours ou les lampes de signalisation led

Fiabilité Les lampes led atex sont des outils pompiers qui procurent une autonomie et une fiabilité sans précédent.

Avec ces nombreuses caractéristiques, la lampe msa offre aux pompiers de nombreux avantages, qui vous permettent d'illuminer les environnements les plus hostiles tout en signalant votre présence.

Qu'est-ce que la lampe led atex zone1 pour casque pompier ?

Une lampe LED Atex Zone 1 pour casque pompier est une lampe conçue pour être utilisée dans des

environnements potentiellement explosifs, tels que ceux que l'on trouve dans les zones 1 classées Atex. Ces lampes sont spécialement conçues pour être fixées sur des casques de pompier, afin de fournir un éclairage de haute qualité dans des situations d'urgence.

Ces lampes sont très robustes et résistantes aux chocs, à l'eau et aux températures extrêmes. Elles sont également équipées de lentilles en polycarbonate qui résistent aux rayures et aux impacts, ainsi que d'une technologie LED de haute qualité pour une luminosité maximale.

Les lampes LED Atex Zone 1 pour casque pompier peuvent être utilisées pour fournir un éclairage intense et fiable lors des interventions des pompiers dans les zones potentiellement explosives. Elles peuvent également être utilisées pour la signalisation et la localisation des pompiers dans des environnements sombres ou enfumés.

 SMSP.fr Matériel Secours & Urgences	PUISSANCE LUMENS
AS-R 	135
XPS 	103
XP LED 	76
XS 	12

-
-
-

Informations complémentaires

Lampe antidéflagrante T4 avec LED 1 Watt avec réflecteur.

Corps : Polycarbonate jaune fluorescent, avec interrupteur rouge et soupape.
Embout photoluminescent pour une visibilité optimale en cas de chute.

La lampe XP LED est garantie sans limitation de durée, à l'exception des piles et du module LED.
Le module LED a une durée de vie supérieure à 10 000 heures.

Caractéristiques techniques

Marque	MSA
Dimensions	(LxIxp) 17,5 x 4,5 x 4,5 mm
Caractéristiques produit	Lampe antidéflagrante T4 avec LED 1 Watt avec réflecteur. Corps : Polycarbonate jaune fluorescent, avec interrupteur rouge et soupape. Embout photoluminescent pour une visibilité optimale en cas de chute. La lampe XP LED est garantie sans limitation de durée, à l'exception des piles et du module LED. Le module LED a une durée de vie supérieure à 10 000 heures.
Couleur	Jaune Fluo
Alimentation	4 piles AA Alcaline fournies
Conforme 10g	Non
Matière	
Unité de vente	A l'unité
Poids	225 g
Autonomie	14 heures (la lampe reste allumée à faible intensité pendant plus de 30 heures)
Livré avec	4 Piles AA incluses
Normes et Certification	Atex zone 0 : II 1G Ga Ex ia IIC T4 ; II 1D Da Ex iaD 20 IP66 T135°C
Indice de protection	IP 67
Classification	Non concerne
Partie du corps	
Code SH	85131000000
Référence fabricant (MPN)	GA1464
Étanche	Non
Accessoires et Consommables	Réf. 801940 - Casque F2 XTREM Forêts - Blanc Signalisation grise pharmacien Réf. 811214 - Casque Gallet F1XF - Photoluminescent - Taille L Réf. 811229 - Casque Gallet F1XF - Métal - Taille L Réf. 811233 - Casque Gallet F1XF - Métal - Taille L Réf. 811232 - Casque Gallet F1XF - Métal - Taille L Réf. 811226 - Casque Gallet F1XF - Gris - Taille L Réf. 801670 - Clip de ceinture pour lampe MSA Réf. 801905 - Support lampe casque F2

Photos



	ATEX	IP
	Zone 1	67
	Zone 0	67
	Zone 0	67
	Zone 0	X4



Lampe led atex zone1 pour casque pompier, piles AA, MSA XP

Lampe led atex zone1 pour casque pompier, piles AA, MSA XP

Lampe led atex zone1 pour casque pompier, piles AA, MSA XP

Lampe led atex zone1 pour casque pompier, piles AA, MSA XP



	PUISSANCE LUMENS
	135
	103
	76
	12

	ENVIRONNEMENT CHALEUR	ENVIRONNEMENT FUMEE
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Lampe led atex zone1 pour casque pompier, piles AA, MSA XP

Lampe led atex zone1 pour casque pompier, piles AA, MSA XP

Lampe led atex zone1 pour casque pompier, piles AA, MSA XP

Lampe led atex zone1 pour casque pompier, piles AA, MSA XP

	CHARGE	DUREE
	AA x4	7h45
	AA x3	6h00
	LR44 x4	4h15
	Li-ion x1	3h15

	XPS	XP LED	AS-R	XS
Application				
Portée d'éclairage	Moyenne	Moyenne à longue	Moyenne à longue	Courte
Environnement 1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Environnement 2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Environnement 3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Environnement 4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Environnement 5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Environnement 6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Environnement 7	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Environnement 8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Environnement 9	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Environnement 10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Environnement 11	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Environnement 12	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Environnement 13	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Environnement 14	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Environnement 15	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Environnement 16	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Environnement 17	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Environnement 18	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Environnement 19	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Environnement 20	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Environnement 21	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Environnement 22	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Environnement 23	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Environnement 24	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Environnement 25	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Environnement 26	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Environnement 27	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Environnement 28	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Environnement 29	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Environnement 30	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Environnement 31	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Environnement 32	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Environnement 33	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Environnement 34	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Environnement 35	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Environnement 36	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Environnement 37	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Environnement 38	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Environnement 39	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Environnement 40	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Environnement 41	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Environnement 42	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Environnement 43	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Environnement 44	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Environnement 45	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Environnement 46	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Environnement 47	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Environnement 48	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Environnement 49	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Environnement 50	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	XPS	XP LED	AS-R	XS
Caractéristiques Techniques				
IP	67	67	67	X4
Alimentation	XX AA	XX AA	X1 Li-Ion	X4 LR64
Poids (avec piles)	160 g	235 g	160 g	35g
Puissance lumineuse (typique)	103	76	27 (mode économie)	12
Autonomie à puissance nominale	4 h	7.45 h	2.55h 8.15 h (mode économie)	4.15 h

Lampe led atex zone1 pour casque pompier, piles AA, MSA XP

Lampe led atex zone1 pour casque pompier, piles AA, MSA XP

Lampe led atex zone1 pour casque pompier, piles AA, MSA XP