

[Fiche technique]



Raccord biconique asymétrique stérile - Boite de 30

Réf. 304134

Raccord biconique asymétrique stérile - Boite de 30

Stérile à usage unique

Diamètre externe large 7/10mm ; étroit 4-6mm

Dispositif médical de forme asymétrique à usage unique par pack de 30.

Ce raccord biconique stérile permet de raccorder aisément tout type de tubulure de diamètres différents.

Caractéristiques Techniques du raccord biconique oxygène:

- Forme: Asymétrique
- Usage: Unique
- Conditionnement: Pack de 30 unités
- Diamètre externe:
 - Côté large: 7-10 mm
 - Côté étroit: 4-6 mm
- Stérilité: Stérile, prêt à l'emploi

Avantages du raccord biconique médical:

- Compatibilité: Permet de raccorder des tubulures de différents diamètres, augmentant ainsi la polyvalence et réduisant le besoin de multiples raccords.
- Sécurité: Stérilisé pour minimiser les risques d'infections et de contaminations.
- Facilité d'utilisation: Conception ergonomique pour une manipulation aisée et rapide.

Utilisation:

- Applications: Ce raccord est idéal pour les environnements médicaux tels que les hôpitaux, les cliniques et les laboratoires où des connexions de tubulures sécurisées et hygiéniques sont essentielles.
 - Raccord médical oxygène: Adapté pour connecter des tubulures utilisées dans la fourniture d'oxygène médical.
 - Tubulures médicales: Compatible avec différents types de tubulures médicales, offrant une flexibilité d'utilisation.
- Procédure: Insérer fermement les extrémités des tubulures sur les côtés appropriés du raccord (7-10 mm ou 4-6 mm), en veillant à une connexion étanche.

Précautions d'emploi:

- Vérifier l'intégrité de l'emballage avant utilisation. Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.
- Ce dispositif est à usage unique. Ne pas réutiliser pour éviter toute contamination croisée.
- Éliminer conformément aux protocoles de gestion des déchets médicaux après utilisation.

Informations complémentaires

Température de stockage : entre 5°C et 40 °C à l'abri de l'humidité et du soleil.

Durée de vie : 5 ans.

Caractéristiques techniques

Dimensions	4-6 mm / 7- 10 mm
Caractéristiques produit	Température de stockage : entre 5°C et 40 °C à l'abri de l'humidité et du soleil. Durée de vie : 5 ans.
Couleur	Blanc
Utilisation	Usage unique
Stérile	Stérile
Conforme 10g	Non
Matière	Polypropylène Absence de latex, de DEHP, de produit d'origine animale ou biologique
Unité de vente	Boite de 30
Classification	Dispositif medical de classe 2a
Partie du corps	
Code SH	9018390000
Référence fabricant (MPN)	88147

Photos



Raccord biconique asymétrique
stérile - Boite de 30

Raccord biconique asymétrique
stérile - Boite de 30