



[Fiche technique]

Rangers pompier VULCANO B - double zip

Réf. 805403

Fermeture double zip ultra pratique. Semelles anti-dérapantes et anti-perforantes
Pointures disponibles sur SMSP.fr du 37 au 47
Chaussure haute de sécurité

Rangers pompier très confortables, légères et souples pour vous accompagner tout au long de vos missions.

D'une conception de grande qualité, ces rangers pompier disposent d'une coquille en fibre de verre XXL permettant à la fois d'être amagnétiques et athermiques.

chaussure de sécurité

Pratique, ce modèle dispose d'un système de fermeture par 2 zips latéraux de haute résistance. Avec des lacets non feu conformes aux exigences.

Semelle intérieure antistatique et amovible d'une forme anatomique et renforcée au niveau du talon par une mousse haute densité.

Semelle extérieure de montage soudé antistatique et anti-perforation en acier inoxydable.

Haute résistance à la glisse, à l'abrasion et à la chaleur de contact.

Isolation optimale du froid et de la chaleur.

Découvrez notre large gamme de [rangers pompier coquées](#).

Informations complémentaires

Entièrement doublées de cuir fleur beige 1,2 mm, ignifugées et traitées hydrofuge.

Protection avant en caoutchouc non-feu 1,7 mm, cousue et soudée avec une haute résistance à l'abrasion.

Hauteur de tige : 26 cm en taille 42. Tige : cuir fleur noir 2,2 ± 0,2mm, ignifugé et traité hydrofuge.

Coutures imperméabilisées par galon étanche.

Ressemblable à l'identique de l'état d'origine.

Caractéristiques techniques

Marque	Boche
Dimensions	Hauteur de tige 26 cm en taille 42
Caractéristiques produit	Entièrement doublées de cuir fleur beige 1,2 mm, ignifugées et traitées hydrofuge. Protection avant en caoutchouc non-feu 1,7 mm, cousue et soudée avec une haute résistance à l'abrasion. Hauteur de tige : 26 cm en taille 42. Tige : cuir fleur noir 2,2 ± 0,2mm, ignifugé et traité hydrofuge. Coutures imperméabilisées par galon étanche. Ressemblable à l'identique de l'état d'origine.
Couleur	Noir
Conforme 10g	Non
Matière	Tige et doublure cuir, coquille en fibre de verre, semelle caoutchouc et acier inoxydable
Poids	2,150 kg la paire taille 42
Tailles disponibles	du 37 au 46
Normes et Certification	EPI de catégorie 3, EN 15090:2012, F2A SRC H13 CI Conforme au Label Sécurité Civile Française
Classification	Epi de classe 3
Partie du corps	
Type de chaussure	Chaussure haute de sécurité
Code SH	64034000
Référence fabricant (MPN)	VULCANO B SR

Photos

