



[Fiche technique]

Sanifut Collecteur DASRI

Réf. 304632 - 304660

Collecteur empilable

Couvercle avec extracteur d'aiguilles f1

Collecteur d'aiguilles et de déchets médicaux robuste et parfaitement sécurisé

Conditionnement et élimination des DASRI

Couvercle avec extracteur d'aiguilles fixé sur charnières muni d'un verrouillage intermédiaire et définitif inviolable.

Equippé de 2 poignées latérales et une centrale sur le couvercle.

Parfaitement étanche grâce au joint en mousse

Matériau résistant à la perforation et aux chocs

Peut être incinéré sans risque d'émanation

Autoclavable à 121°C (pendant 20 min)/

Collecteurs empilables : opération facilitée par les empreintes présentes sur les Sanifuts.

Une conformité multi-normes pour une sécurité maximale

- ADR : Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route. Il impose des exigences strictes en matière de résistance, d'étanchéité et d'étiquetage pour les emballages utilisés lors du transport.
- NFX 30-505 : Norme française relative à l'emballage et au conditionnement des déchets d'activités de soins à risques infectieux (DASRI) solides ou liquides.
- NFX 30-511 : Norme complémentaire qui encadre les performances des fûts rigides, notamment en matière de résistance mécanique, de sécurité de fermeture et de traçabilité.

Caractéristiques principales des fûts conformes à ces normes

- Matériaux robustes (plastique haute densité ou métal) résistants aux chocs et à la perforation
- Couvercle avec fermeture inviolable pour prévenir tout risque d'ouverture accidentelle
- Compatibles avec la collecte mécanisée et la palettisation

- Marquage clair : pictogrammes, codes couleur, identification du contenu
- Volumes variés (de 30 à 220 litres selon les besoins)

Applications courantes

Ces fûts sont utilisés dans de nombreux secteurs :

- Établissements de santé (hôpitaux, laboratoires, cliniques)
- Industries chimiques et pharmaceutiques
- Entreprises de collecte et traitement des déchets
- Services de secours, de sécurité civile et d'hygiène publique

Informations complémentaires

Conforme à la norme ADR et NFX 30-505.
Avec couvercle standard.

Sanifût 30L

Dimensions Lxlxh : 40.5 x 38 x 33 cm

Poids : 1.2 kg

Sanifût 60L

Dimensions Lxlxh : 400 x 370 x 570 mm

Poids : 2.1 kg

Matériau : PP Copo

Caractéristiques techniques

Couleur	Jaune
Conforme 10g	Non
Matière	polypropylène copolymère
Unité de vente	A l'unité
Normes et Certification	NFX 30-511
Partie du corps	
Étanche	Non

Références

Réf. 304632	Sanifut 30 L Dimensions : 32 x 40 x 32 cm
Réf. 304660	Sanifut 60 L Dimensions : 58 x 40 x 32 cm

Photos



Sanifut Collecteur DASRI
capacité 30l



Sanifut Collecteur DASRI
capacité 60l